

Catalogue :
2021

Les Spécialistes de la lutte
contre l'incendie



ALMECA MAROC S.A.R.L.
Protecting your assets.



ALMECA MAROC S.A.R.L.
Protecting your assets.

Sommaire

Nos Certifications	04
Extincteurs à Poudre	06
Extincteurs à Eau	10
Extincteurs Co2	14
Extincteurs Automatiques	16
Extincteurs ELITEX	18
Extincteurs ANAFGROUP	22
Extincteurs AUCA	26
RIA	28
Accessoires	32
Poteaux d'Incendie	40
Porte Coupe-Feu	32
Extincteurs Boule	44
Extincteurs Décoratifs	46
Signalisation	48



La prévention et la sécurité incendie est notre coeur de métier

VALMECA MAROC

Spécialiste de la protection incendie implantée à Casablanca au Maroc, VALMECA propose les prestations sur l'ensemble du Maroc.

VALMECA est une entreprise spécialisée dans la vente, distribution, l'installation et la maintenance d'extincteur et de matériel de sécurité incendie. La protection incendie est notre cœur de métier.

Spécialisé dans les extincteurs, nous proposons également à la vente un large choix de systèmes de protection incendie (RIA, Détecteur de fumée, Extincteurs CO2, Poudre, et Biodegradable...).



Depuis nos débuts, nous travaillons sur nos valeurs que sont, indépendance, respect des engagements, responsabilité et respect de l'environnement.

Nous sommes convaincus qu'en restant fidèles à ces principes de base, nous pourrons vous offrir les produits, solutions et services de qualité qui pourront protéger et sécuriser vos biens.

Pour cela, nous faisons confiance à nos 37 techniciens spécialisés dans nos quatre domaines d'excellence que sont les extincteurs, R.I.A., stockage de sécurité et la formation.

Brahim EL WARDI
Directeur Général



Nos Certifications

Évoluant parmi les leaders du marché de la sécurité incendie, la société Valmeca est soucieuse de rassurer ses clients quant à la maîtrise de ses nombreux savoir-faire. Nos produits jouissent d'une reconnaissance au niveau européen voire international et sont certifiés par des marques de renom.





Extincteurs à Poudre

Les poudres ABC, dites polyvalentes, agissent sur les feux de classes A, B et C. Ces poudres sont généralement des phosphates ammoniques dont la décomposition en ammoniac étouffe les braises par la formation d'une couche imperméable vitreuse. C'est l'agent extincteur privilégié pour les situations à l'air libre.

La propulsion de l'agent extincteur est effectuée par du dioxyde de carbone ou de l'azote. Ils peuvent être utilisés en présence d'appareils ou de conducteurs sous tension.





Extincteur 1 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

1 Kg



1 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 2 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

2 Kg



2 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 6 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

6 Kg



6 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 9 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

9 Kg



9 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 25 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

25 Kg



25 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 50 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

50 Kg



50 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 6 Kg Poudre ABC

Pression Auxiliaire à Poudre

6 Kg



6 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 9 Kg Poudre ABC

Pression Auxiliaire à Poudre

9 Kg



9 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 25 Kg Poudre ABC

Pression Auxiliaire à Poudre

25 Kg



25 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 50 Kg Poudre ABC

Pression Auxiliaire à Poudre

50 Kg



50 Kg • Poudre • ABC





Extincteurs à Eau

Ce type d'extincteur correspond à la dotation minimale fixée par la réglementation incendie, notamment celle du code du travail.

L'eau agit en étouffant le foyer (à l'aide de l'eau et de la vapeur formée), en refroidissant les matériaux en combustion et en limitant les effets thermiques de l'incendie.

L'eau pulvérisée augmente considérablement l'effet de refroidissement par une vaporisation plus intense et diminue l'effet de rayonnement.





Extincteur 6 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

6 L



6 L • Eau • AB



Extincteur 9 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

9 L



9 L • Eau • AB



Extincteur 6 L Eau Pulvérisée

Pression Auxiliaire à Eau Pulvérisée

6 L



6 L • Eau • AB



Extincteur 9 L Eau Pulvérisée

Pression Auxiliaire à Eau Pulvérisée

9 L



9 L • Eau • AB



Extincteur 25 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

25_L



25 L • Eau • AB



Extincteur 50 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

50_L



50 L • Eau • AB



Extincteur 25 L Eau Pulvérisée

Pression Auxiliaire à Eau Pulvérisée

25_L



25 L • Eau • AB



Extincteur 50 L Eau Pulvérisée

Pression Auxiliaire à Eau Pulvérisée

50_L



50 L • Eau • AB





Extincteurs Co2

Le produit extincteur est un gaz inerte, le dioxyde de carbone (CO₂), contenu dans l'appareil sous forme comprimée liquéfiée et gazeuse.

Le mode d'extinction est complexe et utilise les différents états du produit : le refroidissement dû à la détente du gaz (ce qui crée la neige carbonique), la diminution de la teneur en oxygène, l'effet mécanique du souffle.





Extincteur 2 Kg Co2

Pression Auxiliaire à Co2

2Kg



2 Kg • Co2 • B



Extincteur 5 Kg Co2

Pression Auxiliaire à Co2

5Kg



5 Kg • Co2 • B



Extincteur 6 Kg Co2

Pression Auxiliaire à Co2

6Kg



6 Kg • Co2 • B



Extincteur 10 Kg Co2

Pression Auxiliaire à Co2

10Kg



10 Kg • Co2 • B



Extincteurs Automatiques

Utilisé principalement pour sauvegarder les zones stratégiques et les outils de production à forte valeur ajoutée comme les cuisines et les locaux techniques.

La raison principale de la mise en place d'un système d'extinction automatique est d'éteindre automatiquement et en dehors de toute intervention humaine un début d'incendie en utilisant un agent extincteur approprié.

L'extincteur est donc autonome à 100 %.





Extincteur 6 Kg Poudre ABC - Automatique

Pression Permanente à Poudre

6 Kg



9 Kg • Poudre • ABC • AUTO



Extincteur 9 Kg Poudre ABC - Automatique

Pression Permanente à Poudre

9 Kg



9 Kg • Poudre • ABC • AUTO



Extincteur 5 Kg Co2 - Automatique

Extincteur Automatique Co2

5 Kg



5 Kg • Co2 • B • AUTO



Système d'Extinction Automatique

Extincteur Automatique

6 Kg 9 Kg 12 Kg 25 Kg 50 Kg



Extincteurs ELITEX

ELITEX une entreprise située à Cuenca (en Espagne), qui possède une usine de production de 6.000 m² et une superficie totale de 20.000 m², comprenant les moyens de production les plus avancés pour la fabrication et la commercialisation de produits pour l'extinction d'incendies. Ses professionnels chevronnés garantissent la haute qualité de leurs produits, et s'efforcent de relever constamment les défis des nouvelles méthodes et des nouvelles approches.



Extincteur 6 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

6 Kg



6 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 9 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

9 Kg



9 Kg • Poudre • ABC



Extincteur 2 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

2 L



2 L • Eau • AB



Extincteur 6 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

6 L



6 L • Eau • AB



Extincteur 9 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

9 L



9 L • Eau • AB



Extincteur 2 Kg Co2

Extincteur Co2

2 Kg



2 Kg • Co2 • B



Extincteur 5 Kg Co2

Extincteur Co2

5 Kg



5 Kg • Co2 • B



Extincteur 10 Kg Co2

Extincteur Co2

10 Kg



10 Kg • Co2 • B





ANAFGROUP
The New Safety Frontier

Extincteurs ANAFGROUP

Anaf Group conçoit et fabrique des technologies, produits et services de pointe pour soutenir la protection contre les incendies.

Ce sont des leaders en Europe dans la conception, la production et la distribution d'extincteurs portatifs et à roues pour le marché du feu, de l'automobile et du nautisme, avec des récompenses et des références importantes des principaux fabricants internationaux. Ceci est accompagné d'une gamme complète de matériel de lutte contre l'incendie, d'accessoires et de pièces de rechange.

ANAFGROUP
The New Safety Frontier

ANAFGROUP
The New Safety Frontier



Extincteur 6 Kg Poudre ABC

Pression Auxiliaire à Poudre

6 Kg



6 Kg • Poudre • ABC

ANAFGROUP
The New Safety Frontier



Extincteur 9 Kg Poudre ABC

Pression Auxiliaire à Poudre

9 Kg



9 Kg • Poudre • ABC

ANAFGROUP
The New Safety Frontier



Extincteur 6 L Eau Pulvérisée

Pression Auxiliaire à Eau Pulvérisée

6 L



6 L • Eau • AB

ANAFGROUP
The New Safety Frontier



Extincteur 9 L Eau Pulvérisée

Pression Auxiliaire à Eau Pulvérisée

9 L



9 L • Eau • AB



ANAFGROUP
The New Safety Frontier



Extincteur 2 Kg Co2

Pression Auxiliaire à Co2



2Kg

2 Kg • Co2 • B



ANAFGROUP
The New Safety Frontier



Extincteur 5 Kg Co2

Pression Auxiliaire à Co2



5Kg

5 Kg • Co2 • B







Extincteurs AUCA

INDUSTRIAS AUCA fabrique depuis 1988 des extincteurs portables et des extincteurs mobiles de tous types, ainsi que des systèmes fixes, manuels, automatiques et autres équipements de lutte contre l'incendie.

INDUSTRIAS AUCA est depuis 1992 une filiale du GRUPO DESAUTEL.





Extincteur 6 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

6 L



6 L • Eau • AB



Extincteur 9 L Eau Pulvérisée

Pression Permanente à Eau Pulvérisée

9 L



9 L • Eau • AB



Extincteur 6 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

6 Kg



6 Kg • Eau • AB



Extincteur 9 Kg Poudre ABC

Pression Permanente à Poudre

9 Kg



9 Kg • Eau • AB



RIA

Les Robinets d'Incendie Armés (R.I.A.) sont des équipements de première intervention, alimentés en permanence en eau, permettant à toute personne non spécialisée, d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant, si cela est nécessaire, que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.





RIA : VM 002C

DN : 25 mm
L : 30 m



30_M

RIA : VM 002C

DN : 25 mm
L : 30 m



30_M



RIA : NP 002C

DN : 25 mm
L : 30 m



30_M

RIA : VM 001

DN : 45 mm
L : 30 m



30_M



RIA : VM 001

DN : 33 mm
 L : 30 m
 Sans Armoire



30_M



RIA : VM 002A

DN : 25 mm
 L : 30 m
 Sans Armoire



30_M



PIA : MG 17

DN : 25/33 mm
 L : 30 m
 À Mousse



30_M



Coffret en PVC

Avec Fenêtre



Coffret en PVC

Sans Fenêtre



Coffret en PVC

Avec Fenêtre



Coffret Métallique

Avec Fenêtre





Accessoires

Parce que les accessoires sont tout aussi importants et réglementés que les matériels installés, on vous propose une large gamme de matériels complémentaires : trousse de secours, pelles, bacs à sable, seaux, registres de sécurité, boîtes à clefs, housses extérieures, armoires extérieures, couvertures anti-feu, supports extérieurs (sol / magnétiques), détecteurs ...





Bac à Sable

Capacité : 100 L



Tuyau

DN : 45 / 70 / 100 mm



Tuyau

DN : 45 / 70 / 100 mm



Tuyau

DN : 45 / 70 / 100 mm



Lance avec Robinet HUG JET

DN : 45 mm



Lance avec Robinet HUG JET

DN : 70 mm



Lance avec Robinet HUG JET

DN : 25 mm



Lance en 3 Positions

DN : 33 mm



Lance en 3 Positions

DN : 25 mm



Lance Américaine

DN : 40 mm



Lance en PVC

DN : 45 mm



Lance en PVC

DN : 25 mm



Lance en PVC

DN : 25 mm



Kit d'adaptation Mousse pour RIA

DN : 40 mm



Lance TURBO JET

DN : 40 mm



Lance TURBO JET

DN : 70 mm



Vanne pour RIA

DN : 33 mm



Vanne pour RIA

DN : 25 mm



VDF pour Colonne Sèche

DN : 45 mm



Vanne pour RIA : POK

DN : 25 mm



Division

DN : 100/2 x 70 mm



Division

DN : 70/2 x 45 mm



VDF

DN : 70 mm



Prise Double

DN : 70/2 x 45 mm



Vanne à Bille

DN : 25 mm



Manomètre pour RIA



Raccord

DN : 70 mm



Joncion / Réduction

DN : 45 / 70 mm



Jonction Simple

DN : 45 mm



Jonction Simple

DN : 70 mm



Raccord

DN : 45 mm



Jonction avec Verrou

DN : 45 mm



Jonction avec Verrou

DN : 70 mm



Jonction Simple

DN : 45 mm



Jonction Simple

DN : 100 mm



Jonction Simple

DN : 100 mm



Bouchon

DN : 45 mm



Bouchon

DN : 70 mm



Bouchon

DN : 100 mm



Support Extincteur Portatif

Fixe



Cadenat pour RIA

En PVC



Cadenat pour RIA

Chromé



Poteaux d'Incendie

Le poteau d'incendie est un appareil de robinetterie, raccordé à un réseau d'eau sous pression enterré ou protégé et permettant le branchement au niveau du sol du matériel mobile des services de lutte contre l'incendie.

Un poteau d'incendie est une installation analogue à la bouche d'incendie mais dont les prises sont disposées au-dessus du sol.





Poteau d'Incendie

DN : 100 / 2 x 65 mm




ZIGGIOTTO®



Poteau d'Incendie

DN : 100 / 2 x 65 mm





Porte Coupe-Feu


La porte coupe-feu a pour rôle d'empêcher, en cas d'incendie, la propagation des flammes à l'ensemble du bâtiment. Elle permet aussi de compartimenter la zone des flammes.

La résistance d'une porte coupe-feu aux flammes est définie en fonction de la matière de fabrication.





Porte Coupe-Feu



Barre Anti Panique






Extincteurs Boule

La boule extincteur automatique éteint le feu dès son départ. Elle se déclenche en quelques secondes, automatiquement, même en votre absence.

Si vous constatez le départ d'un feu, vous pouvez également la lancer ou la faire rouler vers le départ du feu.

Le résultat sera rapide et d'une efficacité rarement constatée !



AFO : BOULE ANTI-FEU EXTINCTEUR A POUUDRE

Agent : Extincteur pyrotechnique

Temps d'activation : 3 à 10 sec au contact de la flamme

Poids : 1.3 kg

Extinction du feu pour une surface de : 8 – 10 m²

Pour : Maison et Voiture



1.3KG



Extincteurs Décoratifs

Extincteur Décoratif Vase de jeter Valmecca Maroc est conçu à l'urgence et d'extinction incendie.

Il peut également être utilisé comme un élément décoratif sur votre bureau, maison.

L'agent dans la bouteille est un agent d'incendie spécial qui peut éteindre les incendies de la classe A et B.





Signalisation

Un incendie qui dégage de la fumée crée de l'obscurité, il est important dans ce cas de disposer d'une signalisation repérable facilement par votre personnel ou vos visiteurs pour leur permettre de trouver au plus vite les équipements de lutte contre l'incendie. On met à votre disposition une gamme de panneaux photoluminescents tels que les extincteurs, RIA, baies pompiers ...



Photoluminescent

Plaque Extincteur Poudre



Photoluminescent

Plaque Extincteur CO2



Photoluminescent

Plaque Extincteur Eau



Plaque Extincteur Eau



Plaque Extincteur Poudre



Plaque Extincteur CO2



Photoluminescent

Plaque RIA



Plaque RIA



Plaque Point de Rassemblement



Photoluminescent

Plaque Escaliers (Monter)



Photoluminescent

Plaque Escaliers (Descendre)



Plaque Sortie de Secours



Plaque Porte de Sortie



Photoluminescent

Plaque Sortie



Plaque Escaliers (Monter)



Plaque Escaliers (Descendre)



Plaque Sortie de Secours



Photoluminescent

Plaque Porte de Sortie

Notes

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



ALMECA MAROC S.A.R.L.
Protecting your assets.

6, Bd. Al Imam Allait Ibn Sâad Sidi Bernoussi - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 5 22 75 62 62 - Fax : +212 5 22 76 52 44 - Email : contact@valmecamaroc.ma

www.valmecamaroc.ma

